

جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

مج مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
1,680.0	101.7	م.ط			سمك 25 سم ارتفاع 25 سم	عتبة	مباني ادوار
1,680.0	635.6	م3	حديد كجم حديد عتبة - مباني ادوار وعتبة مباني	حديد عتبة	سمك 25 سم ارتفاع 25 سم	عتبة	مباني ادوار
14.0	1.4	م.ط			سمك 10 سم ارتفاع 25 سم	عتبة	
14.0	3.5	م3	حديد كجم حديد عتبة - مباني ادوار وعتبة مباني	حديد عتبة	سمك 10 سم ارتفاع 25 سم	عتبة	
30.0	1.5	م.ط			سمك 20 سم ارتفاع 25 سم	عتبة	
30.0	7.5	م3	حديد كجم حديد عتبة - مباني ادوار وعتبة مباني	حديد عتبة	سمك 20 سم ارتفاع 25 سم	عتبة	
1,724.0							
12,578.1	960.1	م2			لياسة داخلية تعبئة	لياسة	لياسة
7,451.2	19.2	م3	بالكمية تحلية - ليااسة	ماء	لياسة داخلية تعبئة	لياسة	لياسة
2,822.7	134.4	عبوة	اسمنت رابغ عادي - ليااسة	اسمنت	لياسة داخلية تعبئة	لياسة	
2,304.2	19.2	م3	لياسة / تركيب خاص - ليااسة	رمل	لياسة داخلية تعبئة	لياسة	
0.0	47.6	م2			- ليااسة مقاومة للحمام لتركيب التكسيات	أرضية	
380.3	50.7	م2			- ليااسة اسمنتيه - ناعمه للحمام لتركيب العازل	أرضية	
27.5	0.8	م3	بالكمية تحلية - ليااسة	ماء	- ليااسة اسمنتيه - ناعمه للحمام لتركيب العازل	أرضية	
276.8	10.6	عبوة	اسمنت الرياض مقاوم - ليااسة	اسمنت	- ليااسة اسمنتيه - ناعمه للحمام لتركيب العازل	أرضية	
76.0	1.5	م3	خلطة عادي - ليااسة	رمل	- ليااسة اسمنتيه - ناعمه للحمام لتركيب العازل	أرضية	

جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

مجم مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
0.0	50.7	م2			لياسة حمام حماية للعازل	أرضية	
0.0	50.7	م2			1 - ردم رمل ناعم حمام فوق طبقة ليااسة حماية العزل	أرضية	
1,832.5	339.3	م2			- ليااسة - حمامات لتركيب التكريسات	ليااسة	
258.1	6.8	م3	بالكمية تحلية - ليااسة	ماء	- ليااسة - حمامات لتركيب التكريسات	ليااسة	
1,235.1	47.5	عبوة	اسمنت الرياض مقاوم - ليااسة	اسمنت	- ليااسة - حمامات لتركيب التكريسات	ليااسة	
339.3	6.8	م3	خلطة عادي - ليااسة	رمل	- ليااسة - حمامات لتركيب التكريسات	ليااسة	
0.0	89.6	م2			- ليااسة داخلية	اسقف	
2,400.4	960.1	م2			طرطشة داخلية	ليااسة	
355.4	9.6	م3	بالكمية تحلية - ليااسة	ماء	طرطشة داخلية	ليااسة	
1,613.0	76.8	عبوة	اسمنت رابع عادي - ليااسة	اسمنت	طرطشة داخلية	ليااسة	
432.0	9.6	م3	طرطشة خشن - ليااسة	رمل	طرطشة داخلية	ليااسة	
17,191.3							اجمالي ليااسة
11,521.2	960.1	م2			بلاستيك داخلية - دهان	ديكور ودهان حائط	دهانات
11,521.2	2,880.3	م2	وطني عادي - دهانات حوائط داخلية	دهان زيتي	بلاستيك داخلية - دهان	ديكور ودهان حائط	دهانات
3,621.6	301.8	م2			دهانات داخلية غرف	اسقف	
3,621.6	905.4	م2	وطني عادي - دهانات اسقف	دهان زيتي	دهانات داخلية غرف	اسقف	
603.6	301.8	م2			سيلر	اسقف	
603.6	603.6	م2	وطني مقاوم - دهانات اسقف	سيلر	سيلر	اسقف	
1,241.7	330.6	م2			معجون	اسقف	
1,241.7	661.2	م2	وطني ممتاز - دهانات اسقف	معجون/ فوتونايت	معجون	اسقف	
2,421.7	931.3	م2			معجون	ديكور ودهان حائط	

جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

البند	تفصيل بند	نموذج التشطيب	مواد	تفصيل مواد	الوحدة	الكمية	مج مواد	
	ديكور ودهان حائط	معجون	معجون/ فوتونايت	وطني عادي - دهانات حوائط داخلية	م ²	1,862.6	2,421.7	
	ديكور ودهان حائط	اساس (سيلر)			م ²	960.1	2,880.3	
	ديكور ودهان حائط	اساس (سيلر)	سيلر	وطني عادي - دهانات حوائط داخلية	م ²	2,880.3	2,880.3	
	اجمالي دهانات						22,290.1	
	تكسيات ارضيات	أرضية			م ²	301.8	1,810.8	
	تكسيات ارضيات	أرضية	ماء	بالكمية تحلية - تكسيات ارضية	م ³	4.5	217.3	
	تكسيات ارضيات	أرضية	اسمنت	اسمنت رايب عادي - تكسيات ارضية	عبوة	54.3	1,140.8	
	تكسيات ارضيات	أرضية	رمل	خلطة عادي - تكسيات ارضية	م ³	9.1	452.7	
	تكسيات ارضيات	أرضية			م ²	50.7	1,023.8	
	تكسيات ارضيات	أرضية	مائي	بيتومين رولات - عوازل ارضيات	م ²	101.4	1,023.8	
	تكسيات ارضيات	أرضية			م ²	50.7	243.7	
	تكسيات ارضيات	أرضية	مائي	بيتومين سائل - عوازل ارضيات	م ²	152.1	243.7	

جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

مجد مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
399.9	47.6	2م			نموذج بلاط حمامات 30*30 سم - فنادق برج فندقي	أرضية	
399.9	47.6	2م	ايطالية مقاوم - تكسيات ارضية	تروبية	نموذج بلاط حمامات 30*30 سم - فنادق برج فندقي	أرضية	
399.9	47.6	2م	ايطالية مقاوم - تكسيات ارضية	غراء	نموذج بلاط حمامات 30*30 سم - فنادق برج فندقي	أرضية	
0.0	301.8	2م			مكافحة الحشرات والنمل الأبيض - مادة كيماوية	أرضية	
0.0	301.8	2م			أرضية دفنية و تسوية لتركيب التكسيات	أرضية	
3,478.2							اجمالي تكسيات ارضيات
38.1	10.3	2م			برسلان يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	ديكورات	تكسيات جدار
38.1	10.3	2م	وطنية عادي - تكسيات حوائط	تروبية	برسلان يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	ديكورات	تكسيات جدار
38.1	10.3	2م	وطنية عادي - تكسيات حوائط	غراء	برسلان يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	ديكورات	
2,714.4	339.3	2م			- تكسيات حائط - جدار حائط حمام بلاط قيشاني اسباني او تركي يركب بالغراء	تكسيات	

جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

البند	تفصيل بند	نموذج التشطيب	مواد	تفصيل مواد	الوحدة	الكمية	مج مواد
	تكسيات	- تكسيات حائط - جدار حائط حمام بلاط قيشاني اسباني او تركي يركب بالغراء	ماء	بالكمية تحلية - تكسيات حوائط	م3	0.0	2,035.8
	تكسيات	- تكسيات حائط - جدار حائط حمام بلاط قيشاني اسباني او تركي يركب بالغراء	تروبية	ايطالية مقاوم - تكسيات حوائط	م2	339.3	678.6
	تكسيات	- تكسيات حائط - جدار حائط حمام بلاط قيشاني اسباني او تركي يركب بالغراء	غراء	ايطالية مقاوم - تكسيات حوائط	م2	339.3	2,714.4
	اجمالي تكسيات جدار						2,752.5
	وزرات - ديكرات AAAA A	وزرات	- اسباني - بورسلان		م.ط	275.0	165.6
	وزرات - ديكرات AAAA A	وزرات	- اسباني - بورسلان	ايطالية مقاوم - تكسيات حوائط	م2	275.0	165.6
	اجمالي وزرات - ديكرات AAAA A						165.6
	ديكرات واسقف	اسقف	اسقف جبسية معلقة		م2	301.8	1,509.0
		فتحة 320.0 × 100	1		م.ط	50.4	0.0
		اسقف	اسقف 60*60 - شرائح معدنية - شرائح الومنيوم سقف حمام		م2	50.7	0.0
		ديكرات	ورق جدار للغرف		م2	751.3	0.0
		ديكرات	- ورق جدار للمداخل في الغرف		عدد/م2	208.8	2,088.0

مج مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
3,597.0							اجمالي ديكورات واسقف
46.0	1.0	بالعدد			خشب - سنديان	باب 220.0 × 90.0	ابواب
0.0	17.0	بالعدد			- باب حمام كبس حشوات خشب ميرانتي كوتتر قشرة زان مع اطار جانبي على كامل محيد الباب من خشب الزان الصلب بسماكة 1 بوصة	باب 220.0 × 80.0	
0.0	15.0	بالعدد			- باب غرف كبس حشوات خشب ميرانتي كوتتر قشرة زان مع اطار جانبي على كامل محيد الباب من خشب الزان الصلب بسماكة 1 بوصة - تصنيف مقاومة الحريق 45 دقيقة	باب 220.0 × 90.0	
46.0							اجمالي ابواب
0.0	2.0	بالعدد			الومنيوم - دبل قليز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 120.0 × 120.0	شبابيك و فتحات
0.0	2.0	بالعدد			الومنيوم - دبل قليز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 120.0 × 60.0	
0.0	6.0	بالعدد			الومنيوم - دبل قليز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 150.0 × 200	
0.0	4.0	بالعدد			الومنيوم - دبل قليز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 200 × 100	
0.0							اجمالي شبابيك و فتحات
165.0	11.0	بالعدد			- عين سحرية اوربية او تركية	ديكورات/ اكسسوارات 2.00 × 2.00	ديكورات



جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

مج مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
88.0	11.0	بالعدد			- مقبض مسكات الغرف اسبانية	ديكورات/ اكسسوارات 2.00 × 2.00	
192.0	16.0	بالعدد			- كيلون غرف بكرت مبرمج	ديكورات/ اكسسوارات 2.00 × 2.00	
445.0							اجمالي ديكورات
480.0	16.0	بالعدد			مغسلة - قاعة رخام تركب عليها مغسلة	حمام / مغاسل	اعمال صحية
0.0	16.0	بالعدد			حامل ورق حمام	حمام / مغاسل	
0.0	16.0	بالعدد			مرآة مع اضاءة	حمام / مغاسل	
0.0	15.0	بالعدد			بانينو قدم - بانينو ركن	حمام / مغاسل	
0.0	16.0	بالعدد			- خرطوم وشطاف جروهي	حمام / مغاسل	
0.0	15.0	بالعدد			خرطوس الدش	حمام / مغاسل	
0.0	15.0	بالعدد			نموذج خلطات بانينو - خلاط دش	حمام / مغاسل	
320.0	16.0	بالعدد			- تشطيب فنادق - WC كرسي افرنجي روكا فكتوريا	حمام / مغاسل	
0.0	16.0	بالعدد			- اكسسوارات وادوات - صفاية ارضية مربعة	حمام / مغاسل	
0.0	16.0	بالعدد			خلطات مغسلة - خلط جروهي اتوماتيك للمغسلة	حمام / مغاسل	
0.0	16.0	بالعدد			مغسلة رخام - مغسلة تركب على قاعدة رخام	حمام / مغاسل	
800.0							اجمالي اعمال صحية
0.0	16.0	بالعدد			- سيوت لايت - تركيب داخل السقف 2 Sp.L	اضاءة	تأثيث

جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

مج مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
0.0	192.0	بالعدد			سبوت لايت - اضاءة ليد موفر لاستهلاك الطاقة حسب اشتراطات الكود	اضاءة	
522.8	261.4	م.ط			مخفية للكرانيش الجبسية	اضاءة	
0.0	96.0	بالعدد			1 - سبوت لايت - تركيب داخل السقف 1 Sp.L	اضاءة	
522.8							اجمالي تأثيث
0.0	16.0	بالعدد			فيش مفرد	ادوات كهربائية	كهربائية
0.0	48.0	بالعدد			فيش - مزدوج	ادوات كهربائية	
64.0	16.0	بالعدد			فيش تلفون مفرد AT	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			مفتاح سويتش ماستر	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			فيش مكنة حلقة	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			S2 CP5 -	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			S4 CP5 -	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			S1 CP5	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			مفتاح سويتش 2 خط ماستر قفل وتشغيل CP1	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			مفتاح سويتش 3 خط ماستر قفل وتشغيل CP1	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			فيش مزدوج	ادوات كهربائية	
240.0	48.0	بالعدد			نموذج افياش من 3 فيش مفرد	ادوات كهربائية	
0.0	32.0	بالعدد			S1 CP3 - مفاتيح - اضاءة تنائي	ادوات كهربائية	
80.0	16.0	بالعدد			مفاتيح - اضاءة اتوماتيك مزدوج	ادوات كهربائية	

جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

مج مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
32.0	16.0	بالعدد			مفتاح مكيف وموافق لموصفات واشتراطات الكود	ادوات كهربائية	
16.0	16.0	بالعدد			عدد 1 مفتاح - اضاءة مزدوج TWP	ادوات كهربائية	
0.0	48.0	بالعدد			S1 CP2 - مفاتيح - اضاءة مفرد	ادوات كهربائية	
0.0	32.0	بالعدد			مفتاح تحكم	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			بحكم في مروحة شفط هواء	ادوات كهربائية	
0.0	64.0	بالعدد			فيش - مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية	
0.0	32.0	بالعدد			كاشف ذكي ضوئي للدخان	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			رش ماء للحريق	ادوات كهربائية	
0.0	32.0	بالعدد			اضاءة طوارئ	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			مؤشر تحديد اتجاه القبلة QD	ادوات كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			حساس مزدوج ذكي	ادوات كهربائية	
432.0							اجمالي كهربائية
0.0	16.0	بالعدد			- سخانات - 30 لتر	اجهزة كهربائية	اجهزة كهربائية
192.0	16.0	بالعدد			مراوح شفط - مروحة شفط حمام	اجهزة كهربائية	
0.0	32.0	بالعدد			- مكيفات - فتحة توريد هواء المكيف	اجهزة كهربائية	
0.0	16.0	بالعدد			RG - مكيفات - فتحة شفط هواء المكيف	اجهزة كهربائية	
192.0							اجمالي اجهزة كهربائية



جداول كميات - تقارير اجمالية للتشطيبات - مواد

مج مواد	الكمية	الوحدة	تفصيل مواد	مواد	نموذج التشطيب	تفصيل بند	البند
53,636.5							اجمالي المشروع